



**DOĞARAF**  
Arşivleme-İstifleme Sistemleri

**İhtiyaçlarınıza çözüm üretiyoruz...**  
**[www.dogaraf.com](http://www.dogaraf.com)**





TABLA	KALINLIK	KAPASİTE
26x93	0,70mm	70kg
26x75	0,70mm	75kg
26x60	0,70mm	85kg
31x93	0,70mm	65kg
31x75	0,70mm	70kg
31x60	0,70mm	80kg
43x93	0,70mm	60kg
43x75	0,70mm	65kg
43x60	0,70mm	75kg
59x93	1,00mm	75kg
59x75	1,00mm	80kg
59x60	1,00mm	90kg
75x93	1,5mm	70kg
93x93	1,5mm	65kg

PROFİL	ÖLÇÜ	KALINLIK
40x40	200cm	1,5mm-2mm
40x40	250cm	1,5mm-2mm
40x40	300cm	1,5mm-2mm
40x60	200cm	1,5mm-2mm
40x60	250cm	1,5mm-2mm
40x60	250cm	1,5mm-2mm

- RAL 7046 Gri elektrostatik toz boyalıdır.
- Tabla Kalınlıkları 0,70mm den başlayarak 2mm.e kadar çıkmaktadır.
- Arka ve yan kısımlar saç panel ile kapatılabilir.





TABLA	KALINLIK	KAPASİTE
31x93	0,70mm	65kg
31x75	0,70mm	70kg
31x60	0,70mm	80kg
59x93	1,00mm	75kg
59x75	1,00mm	80kg
59x60	1,00mm	90kg

PROFİL	ÖLÇÜ	KALINLIK
40x40	200cm	1,5mm-2mm
40x40	250cm	1,5mm-2mm
40x40	300cm	1,5mm-2mm
40x60	200cm	1,5mm-2mm
40x60	250cm	1,5mm-2mm
40x60	250cm	1,5mm-2mm

- RAL 7046 Gri elektrostatik toz boyalıdır.
- Tabla Kalınlıkları 0,70mm den başlayarak 2mm.e kadar çıkmaktadır.
- Arka ve yan kısımlar saç panel ile kapatılabilir.
- Klasörlerin yanlardan düşmemesi için lama ile kapatılabilir.





-RAL 7046 GRİ standart rengimiz olup RAL 5010 mavi, RAL 9001 krem, RAL 2004 turuncu renk alternatifleri mevcuttur.

-Tabla Kalınlıkları 0,70mm den başlayarak 1,5mm.e kadar çıkmaktadır.

-Ayak ve traversler 2mm ve 1,5mm kalınlığında 30x50mm ya da 40x60mm kutu profilden oluşmaktadır.


-Kullanılacak malzeme kalınlığına göre raflarda yaygın olarak 150-500kg arasında yük taşınabilir.

-Tablalar mukavemeti artırması için parçalı yapılmaktadır.



DERİNLİK	40cm	50cm	60cm	70cm	80cm	90cm	100cm
UZUNLUK	90cm	100cm	120cm	125cm	150cm	175cm	180cm
YÜKSEKLİK	200cm	250cm	300cm	350cm	400cm	450cm	500cm





-Standart rengimiz RAL 7046 GRİ.dir. RAL 5010 mavi, RAL 9001 krem, RAL 2004 turuncu renk alternatifleri mevcuttur.

-Ayak ve traversler 2mm kalınlığında 30x50mm kutu profilden oluşmaktadır.

-Askılık için kullanılacak boru profiller 32mm ya da 27mm çapındadır.

-Farklı tasarımları mevcut olup, askılıklar orta kısımda kullanılacak şekilde de imalatı yapılabilir.

-Ünitelere ilave olarak tabla da eklenebilir.



DERİNLİK	40cm	50cm	60cm	70cm	80cm	90cm	100cm
UZUNLUK	90cm	100cm	120cm	125cm	150cm	175cm	180cm
YÜKSEKLİK	200cm	250cm	300cm	350cm	400cm	450cm	500cm



- RAL 5010 mavi, RAL 7046 gri, RAL 9001 krem, RAL 2004 turuncu renk alternatifleri mevcuttur.
- Tabla Kalınlıkları 1mm dir.
- Ayak ve traversler 2mm kalınlığında saç bükümdür.
- Kullanılacak malzeme kalınlığına göre raflarda yaygın olarak 100-120kg arasında yük taşınabilir.
- Tablalar tek parça halindedir.



DERİNLİK	30cm	40cm	50cm	60cm	70cm	-	-
UZUNLUK	90cm	120cm	150cm	-	-	-	-
YÜKSEKLİK	200cm	250cm	300cm	-	-	-	-



- RAL 5010 mavi, RAL 7046 gri, RAL 9001 krem, RAL 2004 turuncu renk alternatifleri mevcuttur.
- Tabla Kalınlıkları 1mm 1,5mm ve 2mm dir.
- Ayak ar 2-2,5mm kalınlığında saç bükümdür.
- Traversler 1,5mm CC, 2mm kutu profil, 4-4,5mm NPI olabilir.
- Kullanılacak malzeme kalınlığına göre raflarda yaygın olarak 1000-4000kg arasında yük taşınabilir.





DERİNLİK	90cm	100cm	105cm	120cm	150cm	-	-
UZUNLUK	150cm	180cm	200cm	240	270	300	330
YÜKSEKLİK	200cm	250cm	300cm	400	500	600	700





- RAL 9001 krem olup etiketlik ve alın kısımları kırmızı, mavi, sarı, yeşil renk alternatifleri mevcuttur.
- Tabla Kalınlıkları 0,80mm dir.
- Ayaklar 30x50mm kutu profil olup 2mm kalınlığındadır.
- Arka perde kullanım amacına göre delikli yada düz olabilir.
- Üst kısma şapka takılabilir.



ÜRÜN ADI	DERİNLİK	UZUNLUK	YÜKSEKLİK
DUVAR ÜNİTESİ	40-50-60cm	67-77-97-117cm	140-180-220cm
ORTA ÜNİTE	90-110-134cm	67-77-97-117cm	140-180cm





ÜRÜN ADI	DERİNLİK	UZUNLUK	YÜKSEKLİK
TEKLİ	40cm	50cm	185cm
TEKLİ ÇİFT KAPAKLI	40cm	40cm	200cm
İKİLİ	40cm	80cm	185cm
ÜÇLÜ	40cm	117cm	185cm
DÖRTLÜ	40cm	80cm	200cm
ALTI	40cm	117cm	200cm

-RAL 7035 AÇIK GRİ toz boyalı olup farklı renk alternatifleri mevcuttur.

-0,80mm kalınlığında kaynaklı DKP saçtan imal edilmektedir.

-Asma kilit sistemlidir.



ÜRÜN ADI	DERİNLİK	UZUNLUK	YÜKSEKLİK
KAPAKLI DOLAP	42cm	92cm	198cm
KAPAKLI DOLAP	42cm	92cm	130cm
KAPAKLI DOLAP	42cm	92cm	100cm
2'Lİ KARTOTEKS	62cm	46cm	70cm
3'LÜ KARTOTEKS	62cm	46cm	100cm
4'LÜ KARTOTEKS	62cm	46cm	130cm

-RAL 7035 AÇIK GRİ toz boyalı olup farklı renk alternatifleri mevcuttur.

-0,80mm kalınlığında kaynaklı DKP saçtan imal edilmektedir.

-Anahtar kilit sistemlidir.




- RAL 7035 AÇIK GRİ toz boyalı olup farklı renk alternatifleri mevcuttur.
- Ölçüler standart olup, özel ölçülerde imalat yapılmaktadır.
- Alana göre projelendirilir.



ÜRÜN ADI	DERİNLİK	UZUNLUK	YÜKSEKLİK
TEKLİ TEK YÜZLÜ YARIM SABİT	30cm	100cm	217cm
TEKLİ ÇİFT YÜZLÜ KAPISIZ VOLANLI	60cm	100cm	217cm
TEKLİ ÇİFT YÜZLÜ KAPILI VOLANLI	62cm	100cm	217cm
İKİLİ TEK YÜZLÜ YARIM SABİT	30cm	200cm	217cm
İKİLİ ÇİFT YÜZLÜ KAPISIZ VOLANLI	60cm	200cm	217cm
İKİLİ ÇİFT YÜZLÜ KAPILI VOLANLI	62cm	200cm	217cm





## DOĞARAF ARŞİVLEME VE İSTİFLEME SİSTEMLERİ

Adnan Kahveci Mah. Çamlıktepe Cad. Dora Park 5 Site No:17 A-1 B Blok Dükkan:14  
BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL

Tel :0212-999 0091

mail :info@dogaraf.com

web :www.dogaraf.com